

**АвтоДела**

- 14/2006
- 03/2006
- 19/2005
- 13/2005
- 02/2005
- 27/2004
- 15/2004
- 05/2004
- 27/2003

**ПОИСК**

**ИНФОРМАЦИЯ**

- О нас
- Контакты
- Где купить?
- Реклама на сайте
- Подписка на новости
- Карта сайта

## NOXUDOL 900

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** компания Auson AB, Швеция.

**ТИП:** тиксотропный, антикоррозионный препарат на битумно-восковой основе, предназначенный для защиты автомобильного днища.

**СВОЙСТВА:** антикоррозионный препарат Noxudol 900 предназначен для обработки днища автомобиля, колесных арок (в сочетании с пластиковыми подкрылками). Это тиксотропный, химически стабильный материал, состоящий из восков, битума, ингибиторов коррозии и растворителя. Обеспечивает высокую степень антикоррозионной защиты и некоторую степень механической защиты в зависимости от толщины пленки. Массовая доля нелетучих веществ — 60 %, плотность — 1±0,02 г/см. кв. После высыхания препарат образует эластичное, достаточно прочное, немного липкое, но не оставляющее следов на пальцах покрытие. Цвет — черный.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** все работы с препаратом должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, с соблюдением обычных гигиенических норм, в диапазоне температур от +15 до +25 °С. Для получения наилучшего результата препарат следует наносить на чистую и сухую поверхность, допускается присутствие на ней небольшого налета ржавчины.

При работе с препаратом можно использовать воздушный или безвоздушный метод распыления. Рекомендуемая толщина отвержденного защитного покрытия — 150—350 мкм.

**ОЧИСТКА:** уайт-спирит сразу после нанесения.

**УПАКОВКА:** аэрозольный баллон, 500 мл; евробаллон, 1 л; ведро, 20 л; бочка, 60 л; бочка, 208 л.

**ЦЕНА:** средняя розничная цена по Москве — 230 рублей.

### ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

после нанесения антикоррозионного состава Noxudol 900 на металлические пластины толщина отвержденного одно- и двухслойного покрытия составила соответственно 30 и 50 мкм. После высыхания на защищаемой поверхности препарат образовал слой гладкой, немного липкой пленки. В целом средство благополучно выдержало все восемь циклов климатических испытаний, по завершении которых на поверхности защитной пленки наблюдались лишь небольшие изменения в виде появления на ней мелких пор и незначительной шероховатости.

При испытании прочности защитного покрытия образец покрытия в исходном состоянии не выдержал удара «бойка», сброшенного на него с высоты 5 см. При проведении же повторного «удар-теста» на образце покрытия, прошедшего климатические испытания, как и в случае с препаратом «Нова БиЦинк Д», «бойку», чтобы пробить, а точнее «промять» сохранивший свою пластичность защитный слой, потребовался уже десятисантиметровый разгон. Итоговая оценка «хорошо».

Результат проверки адгезивных свойств препарата Noxudol 900 после проведения «удар-теста» было достаточно легко предугадать. И Noxudol 900 не обманул наших ожиданий, оба раза ему была выставлена оценка в 1 балл.

Тест на эластичность продемонстрировал настоящую сплоченность полоски жести и мастики: ни намек на отслоение, ни тени трещины. Оценка — 1 балл.

#### РЕЗЮМЕ

**ДОСТОИНСТВА:** тиксотропное, химически стабильное, с высокими эксплуатационными качествами, экологически безопасное антикоррозионное средство.

**НЕДОСТАТКИ:** ограниченное предложение препарата в розничной продаже.

**ОБЩАЯ ОЦЕНКА:** современное, удобное в использовании антикоррозионное средство, способное обеспечить надежную и долговременную защиту для кузова вашего автомобиля даже при небольшой толщине защитного покрытия.



Результаты дополнительных испытаний антикоррозионного средства MANNOL

#### Товары по теме

- Антикоррозийные средства**
- LIQUI MOLY UNTERBODEN-SCHUTZ
- MERCASOL 3
- NOXUDOL 900
- SODAL UNDERBODY PROTECTION
- TECTYL BODYSAFE 232
- НОВА БИЦИНК Д




**Sourcing Scissors ?**

You Need The Leading Global B2B Platform

Alibaba.com  
Global trade starts here

Start Now >



#### Где купить

Нет данных

Данной модели нет в наличии. Возможно вас заинтересуют другие предложения

Перфоратор <b>Перфоратор Bort BHD-900</b> за 4 500 руб. в xcom-dom	Портативная акустика <b>Supra BTS-900 (BTS-900 BK)</b> за 6 290 руб. в 003.ru	Сейф <b>Topaz BSD 900</b> за 19 900 руб. в ForOffice.ru	Наушники <b>JVC HA-RX900, Black</b> за 3 999 руб. в OZON
---	--	--	---

#### Мнения пользователей

**Александр** (2014-04-02) [e-mail](#)

Добрый день, вышлите пожалуйста прайс лист по антикоррозийному составу. Планируемый объем - 150 автомобилей.

#### Оставить мнение

Имя

E-mail (не обязательно)

Мнение

Введите код



Сохранить

[все статьи](#)

[все тесты](#)

[экспертная оценка](#)

[школа потребителя](#)

Поделиться...



Нашли ошибку на сайте? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Сopyright © "Потребитель".

Использование материалов сервера в on-line изданиях разрешается при наличии гипертекстовой ссылки на [auto.potrebitel.ru](http://auto.potrebitel.ru).

Ссылка должна содержать слова: "Журнал ПОТРЕБИТЕЛЬ. АвтоДела".

Использование материалов в off-line изданиях возможно лишь с письменного разрешения редакции.

По вопросам размещения рекламы, ошибкам на сайте, предложениям по работе сайта - [vit@potrebitel.ru](mailto:vit@potrebitel.ru).

Место для рекламы: